ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОТЕ

монтаж/демонтаж/пасты/жидкости









593 0814

593 0072

593 0388

593 0807

Адгезионный состав для борта шин REMAXX

- Адгезионное средство для бортовых колец на основе смолы
- При монтаже наносится щеткой на очищенный диск и на бортовое кольцо
- Не применять другие монтажные средства, пасты или жидкости
- Монтаж нужно произвести в течение 30 минут, до высыхания средства ANTI-GLISS-LUBE, которое оставляет клеящий слой

Арт. №	Наименование	Содержание	Кол-во	5 *6
593 0072	Адгезионный состав для борта шин REMAXX ANTI-GLISS LUBE	500 г банка	1	•

Смазка для монтажа шин SE REMAXX

- Жидкая смазка для монтажа шин SE и SIT
- Прочная, длительно действующая пленка

• Уменьшает давление запрессовки

Арт. №	Наименование	Содержание	Кол-во	M -
593 0388	Смазка для монтажа шин SE REMAXX	1 л бутылка	1	•
593 5620	Смазка для монтажа шин SE REMAXX	25 л канистра	1	•

Герметик борта REMAXX

- Густой герметик для уплотнения зазоров, обусловленных возрастом или износом бортовых колец
- Наносится на посадочное место бортового кольца перед накачкой шины
- Имеющиеся твердые частица при накачке задавливаются в неровности и герметизируют их

Инструкция по безопасности:

- Не применять ГЕРМЕТИК БОРТА в качестве заполнителя шины, т.к. он горюч
- Не применять при крупных повреждениях, напр., монтажные дефекты, порезы до корда и т.д.

Арт. №	Наименование	Содержание	Кол-во	5≅	6g*	-
593 0807	Герметик борта REMAXX	1 л бутылка	1	•	•	•
593 0814	Герметик борта REMAXX	5 л банка	1	•	•	•